

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
32. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
482. Первый заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
284. Первый заместитель руководителя генерального директора - главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
40. Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и перспективному развитию электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
483. Заместитель генерального директора по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
139. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
292. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
297. Заместитель генерального директора по реализации услуг передачи электроэнергии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
484. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
49А(49-1А; 49-2А). Советник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
390. Ведущий специалист гражданской обороны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
42. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Бухгалтерия					
140. Заместитель главного бухгалтера по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

485. Начальник сектора расчета заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
305А(305-1А). Ведущий бухгалтер по расчету заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
306. Ведущий бухгалтер по учету реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
143А(143-1А; 143-2А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Служба тарифообразования</i>				
<i>Отдел тарифообразования службы тарифообразования</i>				
311. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Служба экономики и финансов</i>				
486. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Финансовый отдел</i>				
179. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
487. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
180. Ведущий специалист по банковским операциям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Казначейство</i>				
488. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Служба управления персоналом</i>				
327. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
489. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Служба по связям с общественностью</i>				
204. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Отдел по взаимодействию со СМИ службы по связям с общественностью</i>				
490. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>				

136. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
138. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба делопроизводства</i>					
<i>Сектор учета и регистрации документов службы делопроизводства</i>					
344. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
491. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Секретариат службы делопроизводства</i>					
345А(345-1А; 345-2А; 345-3А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба закупок</i>					
193. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел материально-технического обеспечения службы закупок</i>					
200. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Тендерный отдел службы закупок</i>					
492. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
493. Главный эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба управления имуществом</i>					
494. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
358. Заместитель руководителя службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел арендных отношений и регистрации права службы управления имуществом</i>					
188. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
359А(359-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Отдел управления имуществом службы управления имуще- ством						
363. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
184А(184-1А). Главный специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел земельных отношений службы управления имуще- ством						
72. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
73А(73-1А; 73-2А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Сектор использования земель лесного фонда и транспортной инфраструктуры отдела зе- мельных отношений службы управления имуществом						
377. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
192. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел инженерных изысканий службы управления имуще- ством						
68. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
69А(69-1А). Инженер-геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
70. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Служба стратегического раз- вития и консолидации активов						
298. Руководитель службы стра- тегического развития и консо- лидации активов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел консолидации электро- сетевых активов службы стратегического развития и консолидации активов						
360. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-

361А(361-1А). Главный специа-лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Коммерческая служба</i>					
<i>Коммерческий отдел коммерческой службы</i>					
495. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
496. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
497. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Юридическая служба</i>					
498. Заместитель руководителя службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Юридический отдел юридической службы</i>					
109. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба организации капитального строительства</i>					
36. Директор по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
52. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
81. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел капитального строительства службы организации капитального строительства</i>					
53. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел приемки вводимых объектов службы организации капитального строительства</i>					
85. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
86. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел организации строительства высоковольтных сетей службы организации капитального строительства</i>					
82. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Проектный отдел службы организации капитального строительства	труда: не требуются				
27. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Служба сметно-договорной работы					
464. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Отдел договорной работы службы сметно-договорной работы					
58. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
59. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Отдел планирования службы сметно-договорной работы					
63. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Отдел сметной работы службы сметно-договорной работы					
64. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
65А(65-1А). Главный специалист-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
67. Специалист-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Служба главного инженера					
394. Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Отдел технической политики					
499. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Отдел управления производственными активами					
382. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
99А(99-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-
Производственно-техническая					

служба	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел планирования ремонтов и эксплуатации распределительных сетей производственно-технической службы					
103. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
104А(104-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
107А(107-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел эксплуатации высоковольтных сетей производственно-технической службы					
500. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
397. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Электротехническая лаборатория					
501. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Ситуационно-аналитический центр					
383. Руководитель по оперативно-технологическому и ситуационному управлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
384. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
21А(21-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
502А(502-1А; 502-2А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
503. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
504. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба релейной защиты и телемеханики					
Сектор релейной защиты и автоматики службы релейной		-	-	-	-

защиты и телемеханики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор телемеханики службы релейной защиты и телемеханики</i>					
419. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
420. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
18. Руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор охраны труда службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
392. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
393. Главный специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
259. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел эксплуатации транспортных средств службы механизации и транспорта</i>					
399. Главный специалист-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
505А(505-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
261. Ведущий специалист-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Сектор логистики и мониторинга транспортных средств службы механизации и транспорта</i>					
260. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
262. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

267. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
270. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
274. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
276. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
406А(406-1А). Водитель автомобиля 4 разряда-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Сектор технической поддержки пользователей службы связи центра информационных технологий и связи					
128. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба телекоммуникаций центра информационных технологий и связи					
472. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
416. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
417А(417-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба по реализации услуг транспорта электроэнергии					
152. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел реализации услуг службы по реализации услуг транспорта электроэнергии					
154А(154-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел технического аудита и аналитики					
159. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
158А(158-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел договорной работы службы по реализации услуг					

<i>транспорт электроэнергии</i>							
157. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Служба инженерного обеспечения ТП ЦПЭС</i>							
506. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Отдел технического сопровождения деятельности по технологическому присоединению службы инженерного обеспечения ТП ЦПЭС</i>							
234. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
235. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Отдел взаимодействия со смежными сетевыми организациями службы инженерного обеспечения ТП ЦПЭС</i>							
256. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Отдел договорной работы службы взаимодействия с клиентами ЦПЭС</i>							
239. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
242А(242-1А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
241А(241-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Отдел по работе с заявителями службы взаимодействия с клиентами ЦПЭС</i>							
247. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
248. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
251А(251-1А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
252А(). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-			-		-
<i>Отдел экономического анализа</i>							

службы экономического анализа и отчетности по ТП ЦПЭС					
253. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
507. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Центр контроля реализации технологического присоединения					
508. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 18.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора - главный инженер



Жук Владимир Аркадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.01.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы управления персоналом



Кочегарова Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.01.2026
(дата)

Начальник сектора охраны труда



Лаисцев Юрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.01.2026
(дата)

Руководитель юридической службы



Лисина Ирина Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.01.2026
(дата)

Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии



Павлоченко Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.01.2026
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



Девятуха Лилия Владимировна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

18.12.2025
(дата)

4099
(№ в реестре экспертов)